



GREEN LIFE GROUP

Live young

BUÔNG KHỬ KHUẨN

Sản xuất và phân phối
Công ty TNHH GREEN LIFE HOLDING

GIỚI THIỆU

Buồng khử khuẩn toàn thân di động Green Life

Được dùng trong bệnh viện - Trung tâm thương mại - Sân bay - Siêu Thị.

Công nghệ

Buồng tạo khí khử khuẩn toàn thân di động sử dụng công nghệ ozone cao áp diệt khuẩn đã đăng kí và kiểm định nghiêm ngặt bởi các trung tâm uy tín, có tính khử khuẩn hiệu quả cao hơn các loại hoá chất nhiều lần. ĐẶC ĐIỂM là không phải tốn kém hay mất công châm dung dịch khử khuẩn, vận hành chi phí cao.

Vận hành

Khi có người đi vào buồng tự động nhận biết, có đèn báo, âm thanh và phun sương khử khuẩn, chúng ta chỉ việc xoay tròn để khí sương được phun khử toàn thân, sau 20-30 giây nín thở cho một lần khử có thể khử nhiều lần có tín hiệu đèn báo bước ra ngoài, cơ thể bạn đã được khử khuẩn an toàn. Hệ thống tự động ngắt phun khí sương.




NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



OZONE + H₂O

được tạo ra dưới dạng phun khí toàn thân giúp sát khuẩn nhanh bề mặt cơ thể, quần áo, đồ đạc...

HOTLINE: 028 36206053 - 0944 086 788



ƯU ĐIỂM

*Buồng khử khuẩn
toàn thân di động
Green Life*




NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



OZONE + H₂O

được tạo ra dưới dạng phun khí
toàn thân giúp sát khuẩn nhanh
bề mặt cơ thể, quần áo, đồ đạc...

HOTLINE: 028 36206053 - 0944 086 788



1

Toàn bộ được làm bằng thép không gỉ, thép sơn tĩnh điện, các phen vách bằng tấm compact chịu nhiệt, chịu ẩm, rèm treo bằng tấm silicone...

2

Bên trong được lắp đặt các thiết bị: máy phun sương tạo khí ozone, máy tạo ozone có tác dụng diệt khuẩn... các thiết bị này được cài đặt và hoạt động hoàn toàn tự động theo thời gian đã được thiết lập sẵn.

3

Buồng có kết cấu lắp ghép đơn giản, dễ thao tác khi lắp đặt hoặc tháo dỡ.

4

Buồng được đặt trên chân để có bánh xe di chuyển và cố định bằng các chân tăng chỉnh.

5

Thời gian khử khuẩn từ 20-30s/lượt.

6

Máy tạo ozone cao áp đảm bảo làm việc liên tục.

7

Đèn sấy hồng ngoại tăng nhiệt độ cho buồng c.

8

Sản phẩm được xử lý các cạnh sắc.



THÔNG TIN

BUỒNG KHỬ KHUẨN OZONE KẾT HỢP

Model: O3H

- ★ **Tên sản phẩm**
Buồng khử khuẩn kết hợp OZONE + H2O
- ★ **Máy tạo khí Ozone**
 - Điện áp: 220V
 - Tiêu thụ: 85W
 - Công suất Ozone: 3G/h
- ★ **Đèn Hồng Ngoại**
 - Cảm biến hoạt động
 - Tự động thông qua tín hiệu đèn
- ★ **Thời gian khử khuẩn**
15-30s/lượt/người

- ★ **Kết cấu**
Khung sắt hình vuông sơn, lắp ráp dễ dàng, rèm nhựa PVC, bánh xe di chuyển
- ★ **Kích thước**
Đường kính đáy 0.9m x Chiều cao 2m
- ★ **Sử dụng dung dịch**
Không. Diệt khuẩn bằng công nghệ ozone cao áp. Sinh nhiệt bằng đèn hồng ngoại.

➔ **GIÁ BÁN: 32.000.000 ĐỒNG**


NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



OZONE + H₂O

được tạo ra dưới dạng phun khói toàn thân giúp sát khuẩn nhanh bề mặt cơ thể, quần áo, đồ đạc...

HOTLINE: 028 36206053 - 0944 086 788





Institut Pasteur
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 PHÒNG KIỂM NGHIỆM HOÁ - LÝ - VI SINH
 167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Điện thoại : (84.8) 38.297308 - 38.230352 - Fax : (84.8) 38.201882



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 240414-27471
 240414-27472
 Tổng số trang: 1

Tên khách hàng: **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE**
 Địa chỉ: **175 CỘNG HOÀ, PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN BÌNH**
 Loại mẫu thử nghiệm: **NƯỚC GÂY NHIỄM QUA MÁY OZONE-AGRE:01**
 Ngày nhận mẫu: **24/04/2014** Ngày kiểm nghiệm: **06/05/2014**

STT	VI KHUẨN THỬ NGHIỆM	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	SỐ LƯỢNG VI KHUẨN		ĐƠN VỊ TÍNH	TỶ LỆ % VI KHUẨN ĐƯỢC XỬ LÝ
			Mẫu nước gây nhiễm	Mẫu sục Ozone 5 phút		
1	Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	1 680 000	22	Cfu/250ml	99,9987
2	E.coli*	TCVN 6187-1:2009	1 680 000	16	Cfu/250ml	99,9990
3	Liên cầu phân*	TCVN 6189-2:2009	1 220 000	03	Cfu/250ml	99,9998
4	Pseudomonas aeruginosa*	ISO 16266:2006 (E)	648 000	1 900	Cfu/250ml	99,7068
5	Bào tử VK kỵ khí sinh H ₂ S*	TCVN 6191-2:1996	1 000 000	02	Cfu/50ml	99,9998

Ghi chú: Nước kiểm vi sinh và hóa lý không lưu mẫu, trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt
 Mẫu thực phẩm hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả.
 (*) Chỉ tiêu được công nhận bởi VILAS theo ISO 17025:2005
 Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm

KẾT LUẬN: Mẫu **NƯỚC GÂY NHIỄM QUA MÁY OZONE-AGRE:01** có kết quả thử nghiệm như trên.

Phòng KN Hóa lý - Vi sinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Ban giám đốc

TRƯỞNG KHOA

VIỆN PASTEUR

TP. HỒ CHÍ MINH

TS. Cao Hữu Nghĩa



GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Số: **SP 660-18**

Xác nhận sản phẩm: **MÁY TẠO KHÍ OZONE**

Nhãn hiệu thương mại: **AGRE**

Được sản xuất bởi: **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE**

Địa chỉ: **45 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Phù hợp với: **TCCS 01:2018/AGRE**

Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5**

Giấy chứng nhận có giá trị: **Từ ngày 07 tháng 09 năm 2018 đến ngày 06 tháng 09 năm 2021**

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN CHỦ TỊCH

PGS. TS.
 Hoàng Thị Thanh Nhân

VIỆN TRƯỞNG

TS. Hoàng Hữu Thám



Tiêu chuẩn đạt được của máy OZONE Model: O3H

BƯỜNG KHỬ KHUẨN OZONE KHÔ

Model: O3



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BƯỜNG KHỬ KHUẨN KHÔ



OZONE CAO ÁP

Giúp kháng khuẩn toàn thân nhanh,
bề mặt cơ thể, quần áo, đồ đạc,...

HOTLINE: 028 36206053 - 0944 086 788



- ★ **Tên sản phẩm**
Bường khử khuẩn OZONE khô
- ★ **Đèn Hồng Ngoại**
- Cảm biến hoạt động
- Tự động thông qua tín hiệu đèn
- ★ **Thời gian khử khuẩn**
15-30s/lượt/người
- ★ **Kết cấu**
Khung sắt hình vuông sơn, lắp ráp dễ dàng, rèm nhựa PVC, bánh xe di chuyển
- ★ **Kích thước**
Đường kính đáy 0.9m x Chiều cao 2m
- ★ **Sử dụng dung dịch**
Không. Diệt khuẩn bằng công nghệ ozone cao áp. Sinh nhiệt bằng đèn hồng ngoại.



→ GIÁ BÁN: 27.000.000 ĐỒNG



THÔNG TIN

BUỒNG KHỬ KHUẨN CÔNG NGHỆ PHUN MÙ LẠNH BẰNG DUNG DỊCH DIỆT KHUẨN Model: DD1

- ★ **Tên sản phẩm**
Buồng khử khuẩn kết hợp OZONE + H2O
- ★ **Máy phun mù lạnh ULV**
 - Điện áp: 220V
 - Adaptor: 24V
 - Bơm asp: HF8369
 - Nước: RO
 - Công suất phun: 8L khói/phút
 - Quạt thổi: 24V (ULV)
- ★ **Đèn Hồng Ngoại**
 - Cảm biến hoạt động
 - Tự động thông qua tín hiệu đèn

- ★ **Thời gian khử khuẩn**
15-30s/lượt/người
- ★ **Kết cấu**
Khung sắt hình vuông sơn, lắp ráp dễ dàng, rèm nhựa PVC, bánh xe di chuyển
- ★ **Kích thước**
Đường kính đáy 0.9m x Chiều cao 2m
- ★ **Sử dụng dung dịch**
Sử dụng dung dịch khử khuẩn (phải mua)

➔ **GIÁ BÁN: 24.000.000 ĐỒNG**


NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG BUỒNG PHUN DUNG DỊCH



DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN

Giúp kháng khuẩn toàn thân nhanh, bề mặt cơ thể, quần áo, đồ đạc,...

HOTLINE: 028 36206053 - 0944 086 788



Thông tin Buồng khử khuẩn



Hệ thống phun mù lạnh ULV



Khử khuẩn nhanh trong vòng 15-30s, tùy cài đặt, có thể phục vụ quy mô lớn.



Cảm biến phát hiện người và tự động phun, tự động ngắt sau 15-30s. Không cần người vận hành.



Hệ thống phun khói. Không gây ướt.

Không gian rộng có thể khử khuẩn toàn bộ cơ thể. Kết cấu vững chắc, dễ dàng tháo lắp nhanh, duy chuyển tiện lợi.




Buồng không sử dụng dung dịch khử khuẩn hoặc có sử dụng dung dịch khử khuẩn.




Có hệ thống bánh xe hỗ trợ di chuyển gần.



Cảm biến nhận diện người



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Lưu ý khi sử dụng

Chú ý

1. Một quy hình chạy 20-30 giây
2. Hít thở thoải mái TRƯỚC khi vào buồng khử
3. Sau khi vào buồng nín thở 20-30 giây, đèn báo đỏ nghe tiếng tít xin mời bước ra xong một liệu trình
4. Có thể sử dụng nhiều lần trong một ngày
5. Nên đeo khẩu trang và đứng dữ khoảng cách khi xếp hàng vào buồng khử
6. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Khuyến cáo

1. KHÔNG hít thở bên trong buồng khi đang trong quá trình khử khuẩn
2. Trẻ em phụ nữ có thai và người già hoặc người tàn tật phải có người lớn hướng dẫn và phụ giúp
3. Những người có bệnh hen suyễn mãn tính và hô hấp

Nghiêm cấm

1. Khạc nhổ
2. Làm mất vệ sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Số: 1735 /SYT-NVY

V/v khuyến cáo không sử dụng
buồng khử khuẩn toàn thân cho
người bước vào

KHẨN

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế quận, huyện;
- Phòng Y tế quận, huyện ;
- Phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

Hiện nay, trên các phương tiện thông tin nêu rất nhiều về buồng khử khuẩn toàn thân di động và thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có một số cơ sở khám chữa bệnh đưa vào sử dụng. Theo nhà sản xuất, hệ thống buồng khử khuẩn được thiết kế dựa trên nguyên tắc sử dụng dung dịch nước muối ion hóa (Anolyte) dạng phun sương toàn thân nhằm sát khuẩn nhanh bề mặt cơ thể con người.

Ngày 26/3/2020, Bộ Y tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân khi chưa được Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Y tế thông qua vì chưa đủ tài liệu chứng minh hiệu quả diệt vi khuẩn và sự an toàn cho người sử dụng.

Đồng thời, ngày 26/3/2020, Sở Y tế cũng nhận được ý kiến chuyên môn của Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.HCM. Theo đó tác dụng khử khuẩn của Anolyte chính là nhờ vào thành phần Clo hoạt tính. Trong y tế, anolyte đã được sử dụng chủ yếu để khử khuẩn các dụng cụ, bề mặt buồng bệnh, phòng mổ, máy móc, vật dụng hàng ngày,...

Trên cơ sở đó, Sở Y tế khuyến cáo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố không nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân do chưa được chứng minh về hiệu quả diệt vi rút và sự an toàn đối với người sử dụng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLKCB (báo cáo);
- UBND TP (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NVY (LMTL)



Khuyến cáo Của Bộ Y tế

Green Life Holding cam kết chỉ sử dụng các nguyên liệu diệt khuẩn có chứng nhận an toàn đối với người sử dụng từ các trung tâm kiểm nghiệm và đã qua kiểm duyệt của Bộ Y tế.

Ứng dụng:

- Kháng khuẩn và thải độc da
- Làm giảm các triệu chứng mụn và viêm, giúp ngừa mụn và tiêu diệt các loại vi khuẩn gây nhân mụn
- Làm lành các vết thương, vết cắt, lở loét, bỏng, hăm tã,...
- Khử trùng các loại đồ chơi, chén muỗng,...

6 lợi ích từ Nano bạc

- Ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn
- Sát trùng và làm lành vết thương
- Làm sạch sâu và bảo vệ da
- Kháng Virus
- Kháng viêm
- Bảo vệ tai, mũi, họng

Dung dịch khử khuẩn Nano bạc

- Căn cứ theo quyết định của Bộ Y Tế số 09/2006/QĐ-BYT 07/02/2006 về việc ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng. Dung dịch VERSATILE (Nano BẠC) là dung dịch được phép sử dụng trong gia dụng và y tế.
- Versatile có thể khử được những biến thể của virus Corona và các xét nghiệm trên Covid-19.
- Versatile an toàn và thời gian khử khuẩn/virus lâu hơn nhiều Cloramin B.

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUỆ
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 17DV180

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên mẫu: Dung dịch vệ sinh đa năng Versatile 70ml (dạng phun sương)
Nơi sản xuất: Công ty TNHH thương mại dịch vụ ứng dụng công nghệ mới Việt Nam
147 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai kín, nhãn rõ ràng.
Số lô/NSX: 050517 Hạn dùng: 36 tháng
Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu
Nơi gửi mẫu: Công ty TNHH thương mại dịch vụ ứng dụng công nghệ mới Việt Nam
147 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận mẫu: 05/5/2017
Kết quả kiểm nghiệm:

1. Chỉ tiêu cảm quan					
STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu		Kết quả	
1	Tính chất	Dung dịch gần như không màu hoặc ánh vàng, thoảng mùi thơm hoa bưởi.		Đạt	
2	Độ trong	Chế phẩm phải trong, không lơ lửng		Đạt	
2. Chỉ tiêu lý hóa					
STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức công bố	Kết quả
1	Sai số thể tích	ml	ĐDVN IV	70 ± 10%	Đạt
2	pH		ĐDVN IV	7,5 – 9,0	7,81
3	Ion Bạc	Định tính	TCCS 04-2017/CNM	Dương tính	Đạt
3. Chỉ tiêu kim loại nặng					
1	Chì (Pb)	mg/kg	KNH/QTTN/TM-53	≤ 20	Đạt (0,012)
2	Thủy ngân (Hg)	mg/kg	KNH/QTTN/TM-54	≤ 1	Đạt (0,008)
3	Asen (As)	mg/kg	KNH/QTTN/TM-53	≤ 5	Đạt (0,01)
4. Chỉ tiêu vi sinh					
1	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/ml	TCCS 04-2017/CNM	≤ 10 ⁷	Không phát hiện
2	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	TCCS 04-2017/CNM	0	Đạt (Âm tính)
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	TCCS 04-2017/CNM	0	Đạt (Âm tính)
4	<i>Candida albicans</i>	CFU/ml	TCCS 04-2017/CNM	0	Đạt (Âm tính)

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 5 năm 2017

GIÁM ĐỐC
KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

Dương Văn Khánh

(*) Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ; (**) Chỉ tiêu chưa được công nhận
- Thông tin về mẫu và nơi gửi mẫu đã khách hàng cung cấp
- Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu đem thử
- Trong tầm không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định
- Các bản trích sao kết quả này sẽ không có giá trị nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế

BM TT/S.10-01.04 (13/03/2017) Trang 1/1



Hình ảnh thực tế từ khách hàng

*Buồng khử khuẩn Ozone kết hợp
Model: O3H*

Bảng báo giá

STT	MODEL	LOẠI BUỒNG	Khung tháo lắp kích thước có rèm C200*R100*N100cm	Máy OZONE cao áp	Máy phun mù lạnh (ULV)	Đèn hồng ngoại 03 bộ	Tự động hoàn toàn	Đặc điểm sử dụng	Giá Tiền VNĐ
1	O3H	Buồng khử khuẩn kết hợp OZONE + H2O	Có	Có	Có	Có	Có	không tồn dung dịch	32,000,000
2	DD1	Buồng phun dung dịch khử khuẩn	Có	Không	Có	Có	Có	dung dịch kháng khuẩn	24,000,000
3	O3	Buồng khử khuẩn khô bằng Ozone	Có	Có	Không	Có	Có	không tồn dung dịch	27,000,000
4		Dung dịch kháng khuẩn dùng cho buồng phun (đậm đặc)	Tỷ lệ pha 1/15 lít nước					Nano bạc Nano Ag	250,000/lít

- Giá như trên chưa bao gồm VAT 10%. Bảo hành 1 năm.
- Miễn phí lắp đặt ở các ở tất cả các quận của TP. Hồ Chí Minh trừ Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ.
- Tặng 01 lít dung dịch sát khuẩn Bạc Nano tỷ lệ pha 1 lít NANO BẠC pha với 15 lít nước khi mua buồng khử khuẩn.
- Đơn hàng chỉ hoàn thành sau khi đặt cọc 50%. Nhận hàng sau 3 -4 ngày.
- Xem buồng mẫu tại các chi nhánh của Green Life Holding.

**XIN
CẢM
ƠN!**



Trân trọng

CÔNG TY TNHH GREEN LIFE HOLDING

Địa chỉ: 324/3 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

Website: www.cuocsongxanh.info

Hotline 0902.579.311 (Trần Phong)